

DEFOA 30-BC35

DESCRIPCIÓN:

DEFOA 30-BC35 es un producto formulado a base de un compuesto que es compatible con tensoactivos no iónicos y la mayoría de los surfactantes aniónicos y catiónicos. Sus componentes no reaccionan con los cationes alcalinos térreos, ácidos, bases y la mayoría de sales metálicas. Es un excelente depresor de la espuma generada por la mayoría de los compuestos tensoactivos. Se usa en la formulación de antiespumantes específicos para adhesivos a base de dextrinas, y otras formulaciones de antiespumantes. A diferencia de otros antiespumantes no enturbia las formulaciones ya que es soluble en agua. No forma una capa oleosa en la superficie de la formulación al detener la agitación y por lo tanto queda distribuido uniformemente en todo el producto, lo que asegura la uniformidad durante el envasado. Su uso responsable contribuye al cuidado del medio ambiente.

CARACTERÍSTICA FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido viscoso incoloro
Características especiales	Soluble en agua
Materia Activa:	30 %
Densidad:	1,00 +/- 0.01 g/ml
Viscosidad a 22°C	51 a 55 seg. Copa Ford No. 2 21 a 25 seg. Copa Ford No. 3
pH al 5% en agua	6.5 – 7.5
Presentación:	Bidones por 5, 10 y 20 kg.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

No usar en productos alimenticios. Guardar en lugares frescos, preferentemente debajo de 25°C.

Dosificación continua: De ser necesario diluir usando hasta tres partes de agua por parte de producto. En cualquier proporción que se diluya agitar vigorosamente para lograr que el producto se disuelva completamente en el agua y que la dosificación sea uniforme.

Dosificación intermitente: Puede aplicarse concentrado o diluido. Para lograr un mejor control se recomienda buscar una dosis que sea necesario aplicar cada 12 o 24 hs.

Dosificación sugerida: Consultar